



Standard-Toleranzen:

Sofern nichts anderes definiert ist, gelten die folgenden Toleranzen:

	Spezifikation:	Standard-Toleranzen		Einheit (cm, g etc.)
		Plus	Minus	
1a	Bulk Motion Referenz:			
1b	Datum:			
2a	FIBC-Maße:	EXT	2	0 cm
2b		INT	2	0 cm
3	FIBC-Typ:			
4	SWL/SF:			
5	FIBC-Gewicht:		2%	2% g
6	Gewebefarbe:	gemäß Anforderung		
7	Gewebe in GSM (einfach/beschichtet):			
7a	Körper:		3%	3% gsm
7b	Deckel:		2%	2% gsm
7c	Boden:		3%	3% gsm
8	Oberseite:			
9a	Befüllstutzen:			
9b	Gewebe in GSM (einfach/beschichtet):		2%	2% gsm
9c	Flachmaß:		1	0 cm
9d	Höhe:		2	0 cm
9e	B-Lock / Hose Slider:			
9f	Bindung, Größe, Länge & Position von der Basis:		1	0 cm
9g	Andere Details:			
10a	Entladestutzen:			
10b	Gewebe in GSM (einfach/beschichtet):		2%	2% gsm
10c	Flachmaß:		1	0 cm
10d	Höhe:		2	0 cm
10e	B-Lock / Hose Slider:			
10f	Bindung, Größe, Länge & Position von der Basis:		1	0 cm
10g	Andere Details:			
11	Stabilisatoren:		2	0 cm



Seite 2	Spezifikation:	Standard-Toleranzen		Einheit (cm, g etc.)
		Plus	Minus	
12a	Schlaufen:			
12b	Typ:	gemäß Anforderung		
12c	Gewicht und Weite:	2%	2%	g / mm
12d	Höhe:	2	0	cm
12e	Farbe:	gemäß Anforderung		
12f	Anbringung:	2	1	cm
13	Verlade-Schlaufe:	2	1	cm
14	Sicherheitsband:			
15	Leck-/Staubschutz:			
16	Nähte:			
16a	Sicherheitsnähte:	gemäß Anforderung		
16b	Overlocknähte:			
17	Liner:			
17a	Liner-Anbringung:	1	1	cm
17b	Liner-Dicke:	2	2	my
18	Dokumententasche:	gemäß Anforderung		
18a	Menge:			
18b	Größe:	1	0	cm
18c	Dicke:			
18d	Position:	1	1	cm
19	Etikett:			
19a	Typ:			
19b	Andere:			
19c	Andere:			
20	Druck:	gemäß Anforderung		
20a	Anzahl der Farben:	bis zu 4 (auch als Lebensmittel-Farben)		
20b	Bedruckte Seiten:			
21	Stück/Palette:	5%	5%	

